

Byko CLT

Veggir

Efni	d (þykkt efnis í metrum)	W/mK (lambda)(varmaleiðni)	R(m ² K/W)
Ytra yfirborð			0,04
Klæðning			-
Steinull	0,1	0,034	2,94
CLT	0,12	0,11	1,09
Klæðning			-
Innra yfirborð			0,13
Alls =			4,20
		U-gildi	0,24

Þak

Efni	d	W/mK (lambda)	R(m ² K/W)
Ytra yfirborð	-	-	0,04
Klæðning	-	-	-
Uppstólun	-	-	-
Einangrun	0,15	0,034	4,41
Þakpappi	-	-	0,04
CLT	0,13	0,11	1,18
Klæðning	0,012	0,14	0,09
Innra yfirborð	-	-	0,13
Alls =			5,89
		U-gildi	0,17